

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: U Stadlonu 977 - 982
 PSČ, místo: Mladá Boleslav 283 01
 Typ budovy: Bytový dům
 Plocha obálky budovy: 9 782,72 m²
 Objemový faktor tvaru A/V: 0,26 m²/m³
 Celková energeticky vztáhná plocha: 12 259,90 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)



Hodnoty pro celou budovu
 MWh/rok

1252,100

1640,933

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY						
Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Toplá voda	Osvětlení
 U_{ext} (W/m ² ·K)  0,56	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
	 38	 0,00	 0,00	 0,00	 647,88	 137,92
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	466,30	0,00	0,00	0,00	647,88	137,92

Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Kontakt: Za Branou 276, Křežanov, 594 51

Osvědčení č.: MPO č.629

Vyhotoveno dne: 7.11.2014

Podpis: 