

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Jana Palacha 1121-1126

PSČ, obec: 293 01 Mladá Boleslav

K.ú., parcelní č.: Mladá Boleslav, st. 5045


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 8971,4 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Ostatní SZTE - 805,0 (93 %)  
■ Elektřina - 62,2 (7 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,70 W/(m <sup>2</sup> .K)        | E        |
| Měrná potřeba tepla na vytápění           | 49 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)      |          |
| <b>Celková dodaná energie</b>             | <b>97 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b> | <b>C</b> |
| Vytápění                                  | 66 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)      | D        |
| Chlazení                                  | -                                 |          |
| Nucené větrání                            | -                                 |          |
| Úprava vlhkosti                           | -                                 |          |
| Příprava teplé vody                       | 24 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)      | C        |
| Osvětlení                                 | 7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)       | C        |

Energetický specialista: Ing. Dalibor Andrejs

Osvědčení č.: 0577

Kontakt: dalibor@andrejs.cz



Ev. č. průkazu: 531316.0

Vyhotoveno dne: 20.02.2023

Podpis: